

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema	
<b>Hardtail</b>	Aim ONE	2	14,5 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim ONE Allroad	2	16,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Pro	2	14,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Race	2	14,6 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Race Allroad	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX	2	14,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX Allroad	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Attention Pro	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Attention SLX	2	14,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Pro	2	14,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction TM ONE	3	15,5 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	135 kg	
	Reaction TM Pro	3	14,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction C:62 ONE	3	11,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Pro	3	10,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Race	3	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Phenix C:68X SLX	3	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Phenix C:68X SLT	3	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	<b>Fullsuspension</b>	AMS ZERO99 C:68X Race	3	11,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLX	3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLT	3	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
AMS ONE11 C:68X Pro		3	12,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
AMS ONE11 C:68X TM		3	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 Pro		4	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 Race		4	14,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 TM		4	13,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 SLX		4	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 SLT		4	11,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
TWO15 Pro		5	17,1 kg	100 kg	-	-	140 kg	
TWO15 Race		5	16,6 kg	100 kg	-	-	140 kg	

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Deporte extremo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Transporte de equipaje o niños

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). - Nota: la carga útil total de todos los portaequipajes es de 25 kg como máximo.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto.  
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instrucciones generales de uso  
<https://www.cube.eu/manual>

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipo // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema	
Road Race	Attain Pro	6	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain Race	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 Race	6	9,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLX	6	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLT	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 ONE	6	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Pro	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Race	6	7,7 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLX	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLT	6	7,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Race	6	7,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLT	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Race	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLX	6	6,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLT	6	6,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68 TT Frameset	6	4,3 kg (frameset)	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLX	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLT	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Pro	3	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Race	3	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 SLX	3	8,0 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 TE	3	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 SLT	3	7,0 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Gravel	Nuroad ONE	2	11,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad ONE FE	2	13,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad EX	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad Race	2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad Race FE	2	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad C:62 ONE	2	9,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
Nuroad C:62 Pro		2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad C:62 EX		2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad C:62 Race		2	8,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad C:62 SLX		2	8,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad C:62 SLT		2	7,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane ONE		2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLX		2	9,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLX FE		2	11,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLT		2	8,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Deporte extremo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Transporte de equipaje o niños

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). - Nota: la carga útil total de todos los portaequipajes es de 25 kg como máximo.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto.  
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instrucciones generales de uso  
<https://www.cube.eu/manual>

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema	
<b>Trekking</b>	Hyde ONE	1	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde ONE FE	1	14,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde Pro	1	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde Pro FE	1	14,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Race	1	12,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Race FE	1	14,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX FE	1	14,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nature ONE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature ONE Allroad	2	17,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro Allroad	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC Allroad	2	16,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature SLX	2	13,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring ONE	2	17,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring Pro	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu EXC	2	16,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLX	2	15,8 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Town ONE	1	17,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Ella	1	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	<b>Kid</b>	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 140	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 160	1C	5,6 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 180	1C	6,0 kg	30 kg	-	-	40 kg
		Numove 200	1Y	7,4 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg
		Numove 200 Street	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg
Ella 200		1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Numove 240		1Y	8,2 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Numove 240 Street		1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Ella 240		1Y	10,6 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 160		1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg	
Acid 200		2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Allroad		2Y	9,8 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Disc		2Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Disc Allroad		2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 240		2Y	11,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Allroad		2Y	12,0 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Disc		2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Disc Allroad		2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 260 Disc		2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 260 Disc Allroad		2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Reaction 200 Pro		2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Reaction 200 TM		2Y	9,9 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Reaction 240 Pro		2Y	9,0 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Reaction 240 TM		2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Flying Circus 240		4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo 240 ONE		4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo ONE22 Rookie		4Y	15 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo ONE44 HPC Rookie		4Y	14 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Nuroad Rookie		2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Phenix C:62 SLX Rookie		3	10,8 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Elite 240 C:62 Pro		3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Elite 240 C:62 SLX		3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg	

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Deporte extremo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	<b>Finalidad de uso prevista:</b> Transporte de equipaje o niños

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapecoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). - Nota: la carga útil total de todos los portaequipajes es de 25 kg como máximo.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto.  
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instrucciones generales de uso  
<https://www.cube.eu/manual>

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. máx. 8 kg	60 kg	140 kg

### Ejemplos de pesos del sistema

