

ERGÄNZUNG FÜR ALLE CUBE HYBRID MODELLE MIT VOLLINTEGRIERTEN POWERTUBE AKKU



DEUTSCH

1 Betriebsanleitung für CUBE Hybrid-Modelle mit Bosch PowerTube Akku

1.1 Allgemeine Hinweise zu dieser Betriebsanleitung

Hinweis!

! Macht Sie auf Informationen aufmerksam, die Ihrer besonderen Beachtung bedürfen.



Warnung!

Weist Sie hin auf mögliche leichte Personenschäden und auf mögliche Sachschäden.



Gefahr!

Weist Sie hin auf mögliche schwere Personenschäden bis hin zum Tod.

1.2 Allgemeine Information

Diese ergänzende Betriebsanleitung dient dazu, Sie mit der korrekten Handhabung der unterschiedlichen Verschlussysteme vertraut zu machen. Sollten Sie weitere Fragen zur korrekten Fixierung Ihres Akkus bzw. der Akkuabdeckung haben, wenden Sie sich bitte immer an Ihren **CUBE-Fachhändler**.

2 PowerTube Akkuabdeckung mit Druckknopf

2.1 Allgemeine Information


Bosch PowerTube Akkus kommen an allen CUBE Hybrid Modellen mit, im Unterrohr integrierten Akku, zum Einsatz. Alle CUBE Hybrid Modelle, außer Kathmandu Hybrid + Nuride Hybrid EE 750 Modelle (Schiebeverschluss), verwenden am Rahmen ein sicher zu handhabendes Verschlussystem zur Fixierung der Akkuabdeckung (Abb. 01).

Abb.01



2.2 Öffnen der PowerTube Akkuabdeckung

Abb.02



Drücken Sie den Druckknopf (Abb. 02), um die PowerTube Akkuabdeckung zu lösen. Entfernen Sie anschließend die Akkuabdeckung in dem Sie diese nach vorne aus den Rahmen ziehen (Abb. 03). Das Abnehmen der Akkuabdeckung ist aufgrund der beiden angebrachten Haltenasen (Abb. 04) ausschließlich nach vorne wie in (Abb. 03) gezeigt möglich.

Abb.03





Abb.04



2.3 Schließen der PowerTube Akkuabdeckung



Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der PowerTube Akkuabdeckung, dass der Akku fest im Rahmen fixiert und verschlossen ist.

Setzen sie zuerst die Haltenasen der Akkuabdeckung in das Unterrohr ein.

Anschließend drücken Sie die PowerTube Akkuabdeckung mit dem Handballen bzw. der flachen Hand wie abgebildet (Abb. 05) in Richtung Rahmen, bis ein spür- und hörbares Einrasten des Druckknopfs erfolgt.

Abb.05




3.2 Öffnen der PowerTube Akkuabdeckung (Schiebeverschluss)

Zum Öffnen und Abnehmen der Akkuabdeckung, schieben Sie den Verschluss auf der Akkuabdeckung nach unten (Abb. 07) und heben Sie die Akkuabdeckung vom Rahmen ab, durch Ziehen der Akkuabdeckung nach Oben aus dem Rahmen ist ein vollständiges Abnehmen möglich (Abb. 08).

Abb.07



Abb.08



3 PowerTube Akkuabdeckung mit Schiebeverschluss

3.1 Allgemeine Information

PowerTube Akkuabdeckungen mit Schiebeverschluss (Abb. 06) kommen an CUBE Hybrid Modellen der Kathmandu Hybrid- und Nuride Hybrid Easy Entry Modellreihe mit 750wh PowerTube Akku zum Einsatz.

Abb.06



3.3 Schließen der PowerTube Akkuabdeckung (Schiebeverschluss)



Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Abdeckung, dass der Akku fest im Rahmen fixiert und verschlossen ist.

Setzen sie zuerst die untere Haltenase (Abb. 09) der Akkuabdeckung in das Unterrohr ein. Anschließend schieben Sie den Verschluss auf der Akkuabdeckung nach unten und halten den Verschluss in dieser Stellung, drücken Sie nun die Akkuabdeckung am oberen Ende an den Rahmen und lassen den Verschluss los, nun muss der Verschluss am Rahmen einrasten (Abb. 10).

! Achten Sie darauf, dass der Schiebeverschluss am Rahmen einrastet und die Akkuabdeckung fest fixiert ist (Abb. 11).



Gefahr von Personen- und Sachschäden!

Kontrollieren Sie abschließend nochmals den sicheren Halt der Akkuabdeckung.

Abb. 09




Abb. 10




Abb. 11



4 Wichtige Informationen zum Umgang und Gebrauch



Gefahr von Sachschäden!

Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den sicheren Sitz des Akkus im Rahmen und die korrekte Fixierung der Akkuabdeckung.



Gefahr von Personen- und Sachschäden!



Informationen zum korrekten Umgang und zur richtigen Pflege Ihres Akkus finden Sie in der Betriebsanleitung des Herstellers oder als Download auf der Hersteller-Homepage (<https://www.bosch-ebike.com/de/service/downloads>).



Impressum

Hersteller: Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
95679 Waldershof
Germany
www.cube.eu
Info@cube.eu

FON + 49(0) 9231-97 007 80
FAX + 49(0) 9231-97 007 199