


Valable pour l'année modèle 2027							La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.			
										
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système			
Hardtail	Aim ONE	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim ONE FE	2	18,0 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim Pro	2	15,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim Pro FE	2	18,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim SLX	2	15,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim SLX FE	2	18,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Aim SLT	2	14,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Reaction Pro	2	14,0 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Reaction SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Reaction TM ONE	3	16,1 kg	100 kg	- // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Reaction TM Pro	3	15,5 kg	100 kg	- // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg			
	Reaction C:62 ONE	3	12,2 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Reaction C:62 Pro	3	10,9 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Reaction C:62 Race	3	10,8 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Reaction C:68X SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg			
Fullsuspension	Stereo HPC Race	3	16,3 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Stereo HPC TM	3	16,2 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Stereo C:62 Super TM	3	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	Stereo C:62 SLT	3	13,6 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	FRITZZ C:62 TM	3	17,2 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	FRITZZ C:62 Super TM	4	17,1 kg	100 kg	-	-	115 kg			
	TWO15 Race	4	19,3 kg	100 kg	-	-	120 kg			
	TWO15 SLX	4	19,1 kg	100 kg	-	-	120 kg			

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants
	
Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instructions générales d'utilisation info.cube.eu	

		Valable pour l'année modèle 2027				La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.	
							
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
Road Race	Attain Pro	6	10,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Attain Race	6	10,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Attain SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Attain C:62 Race	6	8,8 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Attain C:62 SLX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Attain C:62 SLT	6	7,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 ONE	6	8,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 EX	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 Pro	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 Race	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Agree C:62 SLT	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X Pro	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X Race	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X SLX	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X Orbit	6	6,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X SLT	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AERO C:68X Frameset	6	2,4 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AIR C:68X Race	6	7,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AIR C:68X SLX	6	6,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AIR C:68X SLT	6	6,8 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Litening AIR C:68X Frameset	6	2,1 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X Pro	6	10,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X SLX	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X SLT	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X SLT Aero	6	10,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Aerium C:68X Frameset	6	5,2 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg
	Cross Race C:62 Pro	2	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Cross Race C:62 Race	2	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
	Cross Race C:68X TE	2	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
Gravel	Nuroad ONE	2	12,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
	Nuroad ONE FE	2	14,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
	Nuroad Pro	2	11,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad Pro FE	2	13,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad EX	2	10,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad Race	2	10,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad Race FE	2	12,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad SLX	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 ONE	2	9,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 Pro	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 Pro FE	2	10,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 EX	2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 EXC	2	8,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 Race	2	8,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 SLX	2	8,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nuroad C:62 SLT	2	8,0 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nulane ONE	2	12,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
	Nulane Pro	2	11,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
	Nulane Pro FE	2	14,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
	Nulane Comfort EXC	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Nulane Comfort EXC FE	2	15,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Nulane Race	2	11,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Nulane Race FE	2	13,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Nulane C:62 SLX	2	9,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nulane C:62 SLX FE	2	11,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Nulane C:62 SLT	2	8,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg
	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.						
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.						
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.						
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.						
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.						
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.						

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants
	
Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. https://www.cube.eu/support/bike-classification Instructions générales d'utilisation info.cube.eu	

		Valable pour l'année modèle 2027				La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.	
							
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
Trekking	Editor ONE FE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Editor Pro	2	13,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Editor Pro FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Editor SLX	2	12,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Editor SLX FE	2	15,0 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg
	Nature ONE FE	2	17,8 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Nature Pro FE	2	18,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Nature EXC FE	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Nature SLX FE	2	16,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Touring ONE	2	18,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu ONE	2	17,4 kg	100 kg	27 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu Pro	2	17,1 kg	100 kg	27 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu EXC	2	16,2 kg	100 kg	27 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu SLX	2	15,7 kg	100 kg	27 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu SLT	2	15,8 kg	100 kg	27 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Town ONE	1	17,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Aruba	1	16,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
Kid	Numove 120 walk	0C	3,4 kg	20 kg	-	-	30 kg
	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg
	Numove 140	1C	5,3 kg	20 kg	-	-	30 kg
	Numove 160	1C	5,8 kg	20 kg	-	-	30 kg
	Numove 180	1C	6,2 kg	30 kg	-	-	40 kg
	Numove 200	1Y	7,6 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Numove 200 Disc	1Y	8,3 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Numove 200 FE	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Aruba 200	1Y	9,4 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Numove 240	1Y	8,6 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Numove 240 FE	1Y	10,3 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Numove 240 Disc	1Y	9,2 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Aruba 240	1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 160	1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg
	Acid 200	2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Acid 200 FE	2Y	9,6 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Acid 200 Disc	2Y	9,3 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Acid 200 Disc FE	2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Acid 240	2Y	11,4 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 240 FE	2Y	11,9 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 240 Disc	2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 240 Disc FE	2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 260 Disc	2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Acid 260 Disc FE	2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Reaction 200 Pro	2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Reaction 200 TM	2Y	9,8 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg
	Reaction 240 Pro	2Y	8,9 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Reaction 240 TM	2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg
	Flying Circus 240	4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Stereo 240 ONE	4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Stereo ONE22 Rookie	4Y	15,0 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Stereo ONE44 HPC Rookie	4Y	14,0 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Nuroad Rookie ONE	2Y	11,8 kg	65 kg	25 kg * //-	-	80 kg
	Phenix C:62 SLX Rookie	3Y	11,1 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Phenix 240 C:62 SLX	3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg
	Elite 240 C:62 SLX	3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants
	
Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instructions générales d'utilisation info.cube.eu	

Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg

Exemples de poids de système

