



Valable pour l'année modèle 2027							La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.	
								
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système	
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Reaction Hybrid Rookie	2Y	23,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg	
	Reaction Hybrid Performance	2	25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance FE	2	27,0 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid ONE	2	25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid ONE FE	2	27,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Pro	2	24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Pro FE	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Race	2	24,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid Race FE	2	26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid SLX FE	2	26,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid SLT	2	24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
Hybrid Fullsuspension	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,5 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 SLX	3	27,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 SLX FE	2	29,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM	4	23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,1 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg	
Hybrid Gravel	AMS Hybrid 177 C62 TM	4	22,4 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid 177 C62 AT	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid 177 C62 SLT	4	21,3 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	Nuroad Hybrid C62 Race	2	13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 Race FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 EXC	2	13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 EXC FE	2	15,2 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C62 SLT	2	12,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C62 Race	2	14,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C62 Race FE	2	15,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C62 SLX	2	13,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. *1 Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément. *2 Le porte-bagages arrière Longtail peut être chargé par le haut avec un poids maximal de 40 kg, soit 15 kg maximum de chaque côté (répartis de manière équilibrée entre la gauche et la droite).
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants
	
Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instructions générales d'utilisation info.cube.eu	

		Valable pour l'année modèle 2027						La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.	
									
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système		
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	27,3 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Nuride Hybrid Pro	2	26,9 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Nuride Hybrid EXC	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX	2	27,2 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Touring Hybrid ONE	2	27,1 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Touring Hybrid Pro	2	27,2 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Touring Hybrid Deluxe SLX	2	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE	2	28,4 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,6 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid Deluxe Pro	2	29,9 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid EXC	2	28,8 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid Deluxe EXC	2	30,0 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid SLX	2	28,1 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 Pro	2	18,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 SLX	2	16,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 SLT	2	16,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	29,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	30,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	29,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLX	1	24,5 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLT	1	26,4 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Aruba Hybrid	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid ONE FE	1	19,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,8 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Editor Hybrid SLT FE	1	20,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Compact Hybrid	1	23,2 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Compact Hybrid Deluxe	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Fold Hybrid	1	25,3 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Fold Hybrid Comfort	1	25,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Longtail Hybrid	1T	35,1 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Deluxe	1T	36,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Deluxe Family	1T	40,7 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. ^{*1} Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément. ^{*2} Le porte-bagages arrière Longtail peut être chargé par le haut avec un poids maximal de 40 kg, soit 15 kg maximum de chaque côté (répartis de manière équilibrée entre la gauche et la droite).
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants
	
Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instructions générales d'utilisation info.cube.eu	

							
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg

Exemples de poids de système

