



Válido para el año modelo 2026

Estand: 08. enero 2026

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	max. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Performance FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid ONE	2	25,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro	2	25,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro FE	2	27,5 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Race	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Race FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
Hybrid Fullsuspension	Reaction Hybrid SLX FE	2	26,2 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLT	2	24,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2	28,0 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Race	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Race FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLT	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EX	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EXC	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 EXC FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,2 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,9 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,2 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,3 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,4 kg	120 kg	// max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,6 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,8 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,8 kg	125 kg	// max. 8 kg	60 kg	160 kg
	AMS Hybrid ONE44 C62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
Hybrid Gravel	AMS Hybrid ONE44 C68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C62 TM	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C62 AT	4	21,4 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C62 SLT	4	21,7 kg	110 kg	-	-	135 kg
	Nuroad Hybrid C62 Race	2	14,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 Race FE	2	15,7 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 EXC	2	14,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 EXC FE	2	15,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLX	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLT	2	13,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
Nulane	Nulane Hybrid C62 Race	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 Race FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 SLX	2	14,0 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg

La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.

Categoría de velo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de boggies arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
1	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
2	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
5	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
6	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
0C	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
1C	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
1Y	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
2Y	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3Y	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4Y	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
1T	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
↓	Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification
+ + + +	Instrucciones generales de uso documents.cube.eu



Válido para el año modelo 2026

Estand: 08. enero 2026

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipo // Carga máxima de apoyo	max. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Nuride Hybrid Pro	2	26,7 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Nuride Hybrid EXC	2	26,3 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Nuride Hybrid SLX	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Nuride Hybrid SLT	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Touring Hybrid ONE	2	26,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Touring Hybrid PRO	2	27,4 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Touring Hybrid Comfort SLX	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Kathmandu Hybrid ONE	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Kathmandu Hybrid Comfort Pro	2	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Kathmandu Hybrid EXC	2	27,5 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid SLX	2	27,0 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid Comfort SLX	2	28,2 kg	125 kg	25 kg // -	-	160 kg
	Kathmandu Hybrid SLT	2	27,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid C62 Pro	2	18,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid C62 SLX	2	17,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid C62 SLT	2	16,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	27,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort SE ONE	1	29,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Comfort EXC	1	29,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	28,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Supreme Hybrid ONE	1	27,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Supreme Hybrid Pro	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
	Supreme Hybrid SLX	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Aruba Hybrid	1	27,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg
	Editor Hybrid Pro	1	17,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLX	1	18,0 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLT	1	17,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Editor Hybrid SLT FE	1	19,3 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg
	Compact Hybrid	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Compact Hybrid Comfort	1	23,8 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Fold Hybrid	1	25,4 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
	Fold Hybrid Comfort	1	25,6 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg
	Longtail Hybrid	1T	34,3 kg	100 kg	20/5/60 kg ¹ (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Family	1T	38,9 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Comfort	1T	35,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg
	Longtail Hybrid Comfort Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg

La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.

Categoría de velo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de boggies arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
1	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
2	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
5	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
6	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
0C	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
1C	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
1Y	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
2Y	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3Y	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4Y	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
1T	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
↓	Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. *1 Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado. *2 El portaequipajes trasero Longtail puede cargarse con un máximo de 40 kg en la parte superior y 15 kg a cada lado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema			
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg			

Ejemplos de pesos del sistema

