

		Válido para o ano de fabrico de 2027						A variação do peso do sistema deve-se às restrições de peso dos componentes instalados.	
									
Linha de produtos		Tipo		Categoria		peso da bicicleta		Peso máximo do ciclista	
						carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque		carga máxima do reboque	
								peso máximo do sistema	
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y		17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y		18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Reaction Hybrid Rookie	2Y		23,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg	
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance	2		25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Performance FE	2		27,0 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid ONE	2		25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid ONE FE	2		27,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Pro	2		24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Pro FE	2		26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Hybrid Race	2		24,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid Race FE	2		26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid SLX	2		24,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Reaction Hybrid SLX FE	2		26,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
Hybrid Fullsuspension	Reaction Hybrid SLT	2		24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3		26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2		28,6 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3		26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2		28,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3		26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2		28,5 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 SLX	3		27,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 SLX FE	2		29,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro	4		24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4		24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC	4		24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4		24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4		24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4		24,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4		24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM	4		23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4		23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4		25,1 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4		24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4		24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4		24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4		23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:62 Pro	4		18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:62 Race	4		19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SLX	4		17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:68X TM	4		18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT	4		16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid ONE44 C:68X SUPER TM	4		18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid 177 C:62 TM	4		22,4 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid 177 C:62 AT	4		21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
	AMS Hybrid 177 C:62 SLT	4		21,3 kg	110 kg	-	-	135 kg	
Hybrid Gravel	Nuroad Hybrid C:62 Race	2		13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 Race FE	2		15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 EXC	2		13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 EXC FE	2		15,2 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 SLX	2		13,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 SLX FE	2		14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nuroad Hybrid C:62 SLT	2		12,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C:62 Race	2		14,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C:62 Race FE	2		15,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C:62 SLX	2		13,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
	Nulane Hybrid C:62 SLX FE	2		15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	

	O peso da bicicleta inclui o peso da própria bicicleta (com quadro de tamanho médio), incluindo os acessórios montados. A bagagem adicional que não esteja colocada no porta-bagagens também faz parte do peso da bicicleta. No caso dos modelos disponíveis com diferentes variantes de quadro (diamante, trapézio, fácil acesso), o valor indicado refere-se à variante de quadro diamante.
	O peso do motociclista refere-se ao peso do motociclista com o seu equipamento.
	A carga máxima no porta-bagagens aplica-se apenas às bicicletas nas quais um revendedor especializado tenha instalado um porta-bagagens. A carga máxima no porta-bagagens é ainda mais limitada pelo uso de um atrelado. *1 Lowrider: Carga útil máxima de 10 kg, distribuída uniformemente (esquerda/direita). A carga do Lowrider não influencia a carga máxima do porta-bagagens e deve ser considerada separadamente. *2 O porta-bagagens traseiro Longtail suporta uma carga máxima de 40 kg na parte superior, com um máximo de 15 kg de cada lado (distribuídos uniformemente entre a esquerda e a direita).
	A carga vertical refere-se à carga que atua sobre o eixo traseiro da bicicleta. A carga vertical máxima é de 8 kg. A carga permitida no suporte é ainda limitada pela carga vertical. Assim, a carga vertical do atrelado é subtraída da carga máxima do suporte.
	60 kg é a massa total máxima admissível do reboque, incluindo a carga, tendo em conta as especificações relativas à carga útil máxima indicadas pelo fabricante do reboque. A carga vertical do reboque (2-8 kg) deve ser subtraída da carga do veículo trator.
	O peso do sistema refere-se à massa total máxima permitida, que nunca deve ser excedida.

Categoria de bicicletas		Atenção: Tenha em atenção que, ao utilizar suportes traseiros, guarda-lamas, porta-bagagens e reboques para bicicletas, o âmbito de utilização do modelo passa sempre a ser a categoria 2
		Utilização prevista: Deslocações diárias e passeios de bicicleta com esforço moderado
		Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
		Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
		Utilização prevista: Equitação desportiva e de competição com percursos que apresentam exigências técnicas muito elevadas
		Utilização prevista: Desportos radicais
		Utilização prevista: Desporto e equitação de competição com elevado esforço físico
		Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
		Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
		Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
		Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
		Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
		Utilização prevista: Percursos desportivos e de competição com exigências técnicas muito elevadas nas trilhas
		Utilização prevista: Transporte de bagagem ou crianças
		
Aqui encontrará mais informações detalhadas sobre a categoria da bicicleta e a utilização prevista. https://www.cube.eu/support/bike-classification		
Manuais info.cube.eu		

		Válido para o ano de fabrico de 2027					A variação do peso do sistema deve-se às restrições de peso dos componentes instalados.	
								
Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema	
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	27,3 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Nuride Hybrid Pro	2	26,9 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Nuride Hybrid EXC	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX	2	27,2 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Touring Hybrid ONE	2	27,1 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Touring Hybrid Pro	2	27,2 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Touring Hybrid Deluxe SLX	2	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE	2	28,4 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,6 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Kathmandu Hybrid Deluxe Pro	2	29,9 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg	
	Kathmandu Hybrid EXC	2	28,8 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid Deluxe EXC	2	30,0 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg	
	Kathmandu Hybrid SLX	2	28,1 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 Pro	2	18,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 SLX	2	16,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 SLT	2	16,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	29,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	30,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	29,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid C62 Deluxe SLX	1	24,5 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg	
	Supreme Hybrid C62 Deluxe SLT	1	26,4 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg	
	Aruba Hybrid	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Editor Hybrid ONE FE	1	19,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,8 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid SLT FE	1	20,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Compact Hybrid	1	23,2 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg	
	Compact Hybrid Deluxe	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg	
	Fold Hybrid	1	25,3 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg	
	Fold Hybrid Comfort	1	25,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg	
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Longtail Hybrid	1T	35,1 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Deluxe	1T	36,2 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Deluxe Family	1T	40,7 kg	100 kg	20/5/60 kg*2 (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	

	O peso da bicicleta inclui o peso da própria bicicleta (com quadro de tamanho médio), incluindo os acessórios montados. A bagagem adicional que não esteja colocada no porta-bagagens também faz parte do peso da bicicleta. No caso dos modelos disponíveis com diferentes variantes de quadro (diamante, trapézio, fácil acesso), o valor indicado refere-se à variante de quadro diamante.
	O peso do motociclista refere-se ao peso do motociclista com o seu equipamento.
	A carga máxima no porta-bagagens aplica-se apenas às bicicletas nas quais um revendedor especializado tenha instalado um porta-bagagens. A carga máxima no porta-bagagens é ainda mais limitada pelo uso de um atrelado. *1 Lowrider: Carga útil máxima de 10 kg, distribuída uniformemente (esquerda/direita). A carga do Lowrider não influencia a carga máxima do porta-bagagens e deve ser considerada separadamente. *2 O porta-bagagens traseiro Longtail suporta uma carga máxima de 40 kg na parte superior, com um máximo de 15 kg de cada lado (distribuídos uniformemente entre a esquerda e a direita).
	A carga vertical refere-se à carga que atua sobre o eixo traseiro da bicicleta. A carga vertical máxima é de 8 kg. A carga permitida no suporte é ainda limitada pela carga vertical. Assim, a carga vertical do atrelado é subtraída da carga máxima do suporte.
	60 kg é a massa total máxima admissível do reboque, incluindo a carga, tendo em conta as especificações relativas à carga útil máxima indicadas pelo fabricante do reboque. A carga vertical do reboque (2-8 kg) deve ser subtraída da carga do veículo trator.
	O peso do sistema refere-se à massa total máxima permitida, que nunca deve ser excedida.

Categoria de bicicletas	Atenção: Tenha em atenção que, ao utilizar suportes traseiros, guarda-lamas, porta-bagagens e reboques para bicicletas, o âmbito de utilização do modelo passa sempre a ser a categoria 2
	Utilização prevista: Deslocações diárias e passeios de bicicleta com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Equitação desportiva e de competição com percursos que apresentam exigências técnicas muito elevadas
	Utilização prevista: Desportos radicais
	Utilização prevista: Desporto e equitação de competição com elevado esforço físico
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Percursos desportivos e de competição com exigências técnicas muito elevadas nas trilhas
	Utilização prevista: Transporte de bagagem ou crianças
	
Aqui encontrará mais informações detalhadas sobre a categoria da bicicleta e a utilização prevista. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Manuais info.cube.eu	

Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg

Exemplos de peso do sistema

