


		Válido para o ano de fabrico de 2027					A variação do peso do sistema deve-se às restrições de peso dos componentes instalados.	
		1						
Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema	
Hardtail	Aim ONE	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim ONE FE	2	18,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Pro	2	15,5 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Pro FE	2	18,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX	2	15,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX FE	2	18,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLT	2	14,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction Pro	2	14,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction TM ONE	3	16,1 kg	100 kg	- // max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction TM Pro	3	15,5 kg	100 kg	- // max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction C:62 ONE	3	12,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Pro	3	10,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Race	3	10,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:68X SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Fulsuspension	Stereo HPC Race	4	16,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Stereo HPC TM	4	16,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Stereo C:62 Super TM	4	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Stereo C:62 SLT	4	13,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	FRITZZ C:62 TM	5	17,2 kg	100 kg	-	-	120 kg	
	FRITZZ C:62 Super TM	5	17,1 kg	100 kg	-	-	120 kg	
	TWO15 Race	5	19,3 kg	100 kg	-	-	120 kg	
	TWO15 SLX	5	19,1 kg	100 kg	-	-	120 kg	

	O peso da bicicleta inclui o peso da própria bicicleta (com quadro de tamanho médio), incluindo os acessórios montados. A bagagem adicional que não esteja colocada no porta-bagagens também faz parte do peso da bicicleta. No caso dos modelos disponíveis com diferentes variantes de quadro (diamante, trapézio, fácil acesso), o valor indicado refere-se à variante de quadro diamante.
	O peso do motociclista refere-se ao peso do motociclista com o seu equipamento.
	A carga máxima do porta-bagagens aplica-se apenas a bicicletas nas quais o porta-bagagens tenha sido instalado por um revendedor certificado. A carga máxima do porta-bagagens é ainda limitada pela utilização de um atrelado. * Carga útil do Lowrider: máx. 10 kg, distribuída uniformemente (esquerda/direita). A carga no Lowrider não influencia a carga máxima do porta-bagagens e deve ser considerada separadamente.
	A carga vertical refere-se à carga que atua sobre o eixo traseiro da bicicleta. A carga vertical máxima é de 8 kg. A carga permitida no suporte é ainda limitada pela carga vertical. Assim, a carga vertical do atrelado é subtraída da carga máxima do suporte.
	60 kg é a massa total máxima admissível do reboque, incluindo a carga, tendo em conta as especificações relativas à carga útil máxima indicadas pelo fabricante do reboque. A carga vertical do reboque (2-8 kg) deve ser subtraída da carga do veículo trator.
	O peso do sistema refere-se à massa total máxima permitida, que nunca deve ser excedida.

Categoria de bicicletas	Atenção: Tenha em atenção que, ao utilizar suportes traseiros, guarda-lamas, porta-bagagens e reboques para bicicletas, o âmbito de utilização do modelo passa sempre a ser a categoria 2
	Utilização prevista: Deslocações diárias e passeios de bicicleta com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Equitação desportiva e de competição com percursos que apresentam exigências técnicas muito elevadas
	Utilização prevista: Desportos radicais
	Utilização prevista: Desporto e equitação de competição com elevado esforço físico
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Percursos desportivos e de competição com exigências técnicas muito elevadas nas trilhas
	Utilização prevista: Transporte de bagagem ou crianças
Aqui encontrará mais informações detalhadas sobre a categoria da bicicleta e a utilização prevista. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Manuais info.cube.eu	


		Válido para o ano de fabrico de 2027					A variação do peso do sistema deve-se às restrições de peso dos componentes instalados.	
								
Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema	
Road Race	Attain Pro	6	10,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain Race	6	10,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 Race	6	8,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLT	6	7,7 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 ONE	6	8,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 EX	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Pro	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Race	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLT Di2	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLT AXS	6	7,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Pro	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Race	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLX	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Orbit	6	6,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLT	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Frameset	6	2,4 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Race	6	7,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLX	6	6,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLT	6	6,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Frameset	6	2,1 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X Pro	6	10,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLX	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLT	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLT Aero	6	10,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X Frameset	6	5,2 kg (Rahmenset)	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Pro	2	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Race	2	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:68X TE	2	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Gravel	Nuroad ONE	2	12,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Nuroad ONE FE	2	14,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Nuroad Pro	2	11,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad Pro FE	2	13,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad EX	2	10,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad Race	2	10,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad Race FE	2	12,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad SLX	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 ONE	2	9,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 Pro	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 Pro FE	2	10,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 EX	2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 EXC	2	8,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 Race	2	8,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 SLX	2	8,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nuroad C:62 SLT	2	8,0 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nulane ONE	2	12,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Nulane Pro	2	11,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Nulane Pro FE	2	14,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Nulane Deluxe EXC	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nulane Deluxe EXC FE	2	15,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nulane Race	2	11,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nulane Race FE	2	13,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nulane C:62 SLX	2	9,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nulane C:62 SLX FE	2	11,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	Nulane C:62 SLT	2	8,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
	O peso da bicicleta inclui o peso da própria bicicleta (com quadro de tamanho médio), incluindo os acessórios montados. A bagagem adicional que não esteja colocada no porta-bagagens também faz parte do peso da bicicleta. No caso dos modelos disponíveis com diferentes variantes de quadro (diamante, trapézio, fácil acesso), o valor indicado refere-se à variante de quadro diamante.							
	O peso do motociclista refere-se ao peso do motociclista com o seu equipamento.							
	A carga máxima do porta-bagagens aplica-se apenas a bicicletas nas quais o porta-bagagens tenha sido instalado por um revendedor certificado. A carga máxima do porta-bagagens é ainda limitada pela utilização de um atrelado. * Carga útil do Lowrider: máx. 10 kg, distribuída uniformemente (esquerda/direita). A carga no Lowrider não influencia a carga máxima do porta-bagagens e deve ser considerada separadamente.							
	A carga vertical refere-se à carga que atua sobre o eixo traseiro da bicicleta. A carga vertical máxima é de 8 kg. A carga permitida no suporte é ainda limitada pela carga vertical. Assim, a carga vertical do atrelado é subtraída da carga máxima do suporte.							
	60 kg é a massa total máxima admissível do reboque, incluindo a carga, tendo em conta as especificações relativas à carga útil máxima indicadas pelo fabricante do reboque. A carga vertical do reboque (2-8 kg) deve ser subtraída da carga do veículo trator.							
	O peso do sistema refere-se à massa total máxima permitida, que nunca deve ser excedida.							

Categoria de bicicletas	Atenção: Tenha em atenção que, ao utilizar suportes traseiros, guarda-lamas, porta-bagagens e reboques para bicicletas, o âmbito de utilização do modelo passa sempre a ser a categoria 2
	Utilização prevista: Deslocações diárias e passeios de bicicleta com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Equitação desportiva e de competição com percursos que apresentam exigências técnicas muito elevadas
	Utilização prevista: Desportos radicais
	Utilização prevista: Desporto e equitação de competição com elevado esforço físico
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Percursos desportivos e de competição com exigências técnicas muito elevadas nas trilhas
	Utilização prevista: Transporte de bagagem ou crianças
	
Aqui encontrará mais informações detalhadas sobre a categoria da bicicleta e a utilização prevista. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Manuais info.cube.eu	

		Válido para o ano de fabrico de 2027					A variação do peso do sistema deve-se às restrições de peso dos componentes instalados.	
								
Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema	
Trekking	Editor ONE FE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg * // -	-	140 kg	
	Editor Pro	2	13,4 kg	100 kg	25 kg * // -	-	140 kg	
	Editor Pro FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg * // -	-	140 kg	
	Editor SLX	2	12,4 kg	100 kg	25 kg * // -	-	140 kg	
	Editor SLX FE	2	15,0 kg	100 kg	25 kg * // -	-	140 kg	
	Nature ONE FE	2	17,8 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro FE	2	18,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC FE	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature SLX FE	2	16,7 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring ONE	2	18,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu ONE	2	17,4 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Pro	2	17,1 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu EXC	2	16,2 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLX	2	15,7 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLT	2	15,8 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Town ONE	1	17,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aruba	1	16,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
Kid	Numove 120 walk	0C	3,4 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 140	1C	5,3 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 160	1C	5,8 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 180	1C	6,2 kg	30 kg	-	-	40 kg	
	Numove 200	1Y	7,6 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Numove 200 Disc	1Y	8,3 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Numove 200 FE	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Aruba 200	1Y	9,4 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Numove 240	1Y	8,6 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Numove 240 FE	1Y	10,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Numove 240 Disc	1Y	9,2 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Aruba 240	1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 160	1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Acid 200	2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Acid 200 FE	2Y	9,6 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Acid 200 Disc	2Y	9,3 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Acid 200 Disc FE	2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Acid 240	2Y	11,4 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 240 FE	2Y	11,9 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 240 Disc	2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 240 Disc FE	2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 260 Disc	2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Acid 260 Disc FE	2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Reaction 200 Pro	2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Reaction 200 TM	2Y	9,8 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
	Reaction 240 Pro	2Y	8,9 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Reaction 240 TM	2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
	Flying Circus 240	4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo 240 ONE	4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE22 Rookie	4Y	15,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE44 HPC Rookie	4Y	14,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Nuroad Rookie ONE	2Y	11,8 kg	65 kg	25 kg * // -	-	80 kg	
	Phenix C:62 SLX Rookie	3Y	11,1 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Phenix 240 C:62 SLX	3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Elite 240 C:62 SLX	3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg	

	O peso da bicicleta inclui o peso da própria bicicleta (com quadro de tamanho médio), incluindo os acessórios montados. A bagagem adicional que não esteja colocada no porta-bagagens também faz parte do peso da bicicleta. No caso dos modelos disponíveis com diferentes variantes de quadro (diamante, trapézio, fácil acesso), o valor indicado refere-se à variante de quadro diamante.
	O peso do motociclista refere-se ao peso do motociclista com o seu equipamento.
	A carga máxima do porta-bagagens aplica-se apenas a bicicletas nas quais o porta-bagagens tenha sido instalado por um revendedor certificado. A carga máxima do porta-bagagens é ainda limitada pela utilização de um atrelado. * Carga útil do Lowrider: máx. 10 kg, distribuída uniformemente (esquerda/direita). A carga no Lowrider não influencia a carga máxima do porta-bagagens e deve ser considerada separadamente.
	A carga vertical refere-se à carga que atua sobre o eixo traseiro da bicicleta. A carga vertical máxima é de 8 kg. A carga permitida no suporte é ainda limitada pela carga vertical. Assim, a carga vertical do atrelado é subtraída da carga máxima do suporte.
	60 kg é a massa total máxima admissível do reboque, incluindo a carga, tendo em conta as especificações relativas à carga útil máxima indicadas pelo fabricante do reboque. A carga vertical do reboque (2-8 kg) deve ser subtraída da carga do veículo trator.
	O peso do sistema refere-se à massa total máxima permitida, que nunca deve ser excedida.

Categoria de bicicletas	Atenção: Tenha em atenção que, ao utilizar suportes traseiros, guarda-lamas, porta-bagagens e reboques para bicicletas, o âmbito de utilização do modelo passa sempre a ser a categoria 2
	Utilização prevista: Deslocações diárias e passeios de bicicleta com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Equitação desportiva e de competição com percursos que apresentam exigências técnicas muito elevadas
	Utilização prevista: Desportos radicais
	Utilização prevista: Desporto e equitação de competição com elevado esforço físico
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer com esforço moderado
	Utilização prevista: Passeios de lazer e caminhadas com esforço moderado
	Utilização prevista: Ciclismo desportivo e de competição em percursos com exigências técnicas moderadas
	Utilização prevista: Percursos desportivos e de competição com exigências técnicas muito elevadas nas trilhas
	Utilização prevista: Transporte de bagagem ou crianças
	
Aqui encontrará mais informações detalhadas sobre a categoria da bicicleta e a utilização prevista. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Manuais infocube.eu	

							
Linha de produtos	Tipo	Categoria	peso da bicicleta	Peso máximo do ciclista	carga máxima do veículo de transporte // carga vertical máxima do reboque	carga máxima do reboque	peso máximo do sistema
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg

Exemplos de peso do sistema

