

		Válido para el año modelo 2026						La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
									
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema		
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg		
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg		
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid Performance FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid ONE	2	25,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid Pro	2	25,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid Pro FE	2	27,5 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid Race	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid Race FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Reaction Hybrid SLX FE	2	26,2 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Reaction Hybrid SLT	2	24,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
Hybrid Fullsuspension	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2	28,0 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 Race	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 Race FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE22 SLT	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 EX	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 EXC	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 EXC FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,3 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,4 kg	120 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid ONE44 C68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg		
	AMS Hybrid 177 C62 TM	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg		
AMS Hybrid 177 C62 AT	4	21,4 kg	110 kg	-	-	135 kg			
AMS Hybrid 177 C62 SLT	4	21,7 kg	110 kg	-	-	135 kg			
Hybrid Gravel	Nuroad Hybrid C62 Race	2	14,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 Race FE	2	15,7 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 EXC	2	14,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 EXC FE	2	15,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 SLX	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nuroad Hybrid C62 SLT	2	13,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nulane Hybrid C62 Race	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nulane Hybrid C62 Race FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nulane Hybrid C62 SLX	2	14,0 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		
	Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg		

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. *1 Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado. *2 El portaequipajes trasero Longtail puede cargarse con un máximo de 40 kg en la parte superior y 15 kg a cada lado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
1	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
2	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
5	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
6	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
0_e	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
1_e	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
1_v	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
2_v	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
3_v	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
4_v	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
1_t	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	
Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instrucciones generales de uso documents.cube.eu	

		Válido para el año modelo 2026					La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
								
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema	
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Nuride Hybrid Pro	2	26,7 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nuride Hybrid EXC	2	26,3 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Nuride Hybrid SLX	2	25,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Nuride Hybrid SLT	2	25,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Touring Hybrid ONE	2	26,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Touring Hybrid Pro	2	27,4 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Touring Hybrid Comfort SLX	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Hybrid Comfort Pro	2	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Kathmandu Hybrid EXC	2	27,5 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid SLX	2	27,0 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid Comfort SLX	2	28,2 kg	125 kg	25 kg // -	-	160 kg	
	Kathmandu Hybrid SLT	2	27,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 Pro	2	18,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 SLX	2	17,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid C62 SLT	2	16,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	27,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Comfort SE ONE	1	29,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme RT Hybrid Comfort EXC	1	29,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	28,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Supreme Hybrid ONE	1	27,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Supreme Hybrid Pro	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Supreme Hybrid SLX	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Aruba Hybrid	1	27,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
	Editor Hybrid Pro	1	17,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid SLX	1	18,0 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid SLT	1	17,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Editor Hybrid SLT FE	1	19,3 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
	Compact Hybrid	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
	Compact Hybrid Comfort	1	23,8 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
	Fold Hybrid	1	25,4 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
	Fold Hybrid Comfort	1	25,6 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
	Longtail Hybrid	1T	34,3 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Family	1T	38,9 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Comfort	1T	35,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
	Longtail Hybrid Comfort Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapecoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. ^{*1} Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado. ^{*2} El portaequipajes trasero Longtail puede cargarse con un máximo de 40 kg en la parte superior y 15 kg a cada lado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	
Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instrucciones generales de uso documents.cube.eu	

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. máx. 8 kg	60 kg	160 kg

Ejemplos de pesos del sistema

