

Groupes de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système	
Hardtail	Aim ONE	2	14,5 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim ONE Allroad	2	16,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Pro	2	14,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Race	2	14,6 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim Race Allroad	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX	2	14,9 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aim SLX Allroad	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Attention Pro	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Attention SLX	2	14,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction Pro	2	14,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Reaction TM ONE	3	15,5 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	135 kg	
	Reaction TM Pro	3	14,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Reaction C:62 ONE	3	11,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Pro	3	10,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 Race	3	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Reaction C:62 SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Phenix C:68X SLX	3	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Phenix C:68X SLT	3	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Fullsuspension	AMS ZERO99 C:68X Race	3	11,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLX	3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLT	3	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ONE11 C:68X Pro	3	12,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
AMS ONE11 C:68X TM		3	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 Pro		4	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 Race		4	14,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 TM		4	13,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 SLX		4	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE22 C:62 SLT		4	11,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE44 C:62 Race		4	13,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE44 C:68X SLX		4	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE44 C:68X SLT		4	11,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE55 C:62 SLX		4	14,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE55 C:62 TM		4	14,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
Stereo ONE77 Pro		5	16,1 kg	100 kg	-	-	120 kg	
Stereo ONE77 Race		5	15,9 kg	100 kg	-	-	120 kg	
Stereo ONE77 C:68X TM		5	14,6 kg	100 kg	-	-	120 kg	
Stereo ONE77 C:68X SLT		5	14,1 kg	100 kg	-	-	120 kg	
TWO15 Pro		5	17,1 kg	100 kg	-	-	120 kg	
TWO15 Race		5	16,6 kg	100 kg	-	-	120 kg	

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, réparti uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu.
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instructions générales d'utilisation
<https://www.cube.eu/manual>

Logo	Bicycle	1	Bicycle	Person	Bicycle + Person	Trailer	Bicycle + Person + Bicycle + Trailer	
Groupe de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système	
Road Race	Attain Pro	6	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain Race	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 Race	6	9,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLX	6	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Attain C:62 SLT	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 ONE	6	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Pro	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 Race	6	7,7 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLX	6	7,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Agree C:62 SLT	6	7,4 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X Race	6	7,8 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AERO C:68X SLT	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X Race	6	7,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLX	6	6,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Litening AIR C:68X SLT	6	6,5 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68 TT Frameset	6	4,3 kg (frameset)	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLX	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Aerium C:68X SLT	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Pro	2	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 Race	2	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:62 SLX	2	8,0 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:68X TE	2	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Cross Race C:68X SLT	2	7,0 kg	100 kg	-	-	115 kg	
	Gravel	Nuroad ONE	2	11,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad ONE FE	2	13,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad Pro	2	10,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad Pro FE	2	12,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
		Nuroad EX	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg
Nuroad Race		2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad Race FE		2	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nuroad C:62 ONE		2	9,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nuroad C:62 Pro		2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nuroad C:62 EX		2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nuroad C:62 Race		2	8,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nuroad C:62 SLX		2	8,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nuroad C:62 SLT		2	7,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg	
Nulane ONE		2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLX		2	9,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLX FE		2	11,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Nulane C:62 SLT		2	8,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu.
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instructions générales d'utilisation
<https://www.cube.eu/manual>



Valable pour l'année modèle 2025

La variation du poids du système est due aux limites de poids des composants installés.

Groupes de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système	
Trekking	Hyde ONE	1	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde ONE FE	1	14,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde Pro	1	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Hyde Pro FE	1	14,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Race	1	12,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Race FE	1	14,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX FE	1	14,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nature ONE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature ONE Allroad	2	17,1 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro Allroad	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC Allroad	2	16,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature SLX	2	13,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring ONE	2	17,3 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring Pro	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu EXC	2	16,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLX	2	15,8 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
	Town ONE	1	17,4 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	ella	1	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kid	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 140	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 160	1C	5,6 kg	20 kg	-	-	30 kg
		Numove 180	1C	6,0 kg	30 kg	-	-	40 kg
		Numove 200	1Y	7,4 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg
		Numove 200 Street	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg
		ella 200	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg
Numove 240		1Y	8,2 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Numove 240 Street		1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
ella 240		1Y	10,6 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 160		1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg	
Acid 200		2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Allroad		2Y	9,8 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Disc		2Y	9,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 200 Disc Allroad		2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Acid 240		2Y	11,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Allroad		2Y	12,0 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Disc		2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 240 Disc Allroad		2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 260 Disc		2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Acid 260 Disc Allroad		2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Reaction 200 Pro		2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Reaction 200 TM		2Y	9,9 kg	30 kg	10 kg // -	-	40 kg	
Reaction 240 Pro		2Y	9,0 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Reaction 240 TM		2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg // -	-	80 kg	
Flying Circus 240		4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo 240 ONE		4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo ONE22 Rookie		4Y	15,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Stereo ONE44 HPC Rookie		4Y	14,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Nuroad Rookie		2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
Phenix C:62 SLX Rookie		3	10,8 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Elite 240 C:62 Pro		3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
Elite 240 C:62 SLX		3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg	

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Domaine d'utilisation conforme : Faire la navette et déplacements de temps libre avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Sport extrême
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition ou sportives avec un effort important
	Domaine d'utilisation conforme : Formation du sens de l'équilibre et de la coordination
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre avec effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Déplacements de temps libre et trekking avec un effort modéré
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique modérée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Courses de compétition et sportives avec une exigence technique très élevée des chemins
	Domaine d'utilisation conforme : Transport de charges ou d'enfants

	Le poids de la bicyclette comprend le poids de la bicyclette (dans un cadre de taille moyenne), y compris les accessoires fixés. Les bagages supplémentaires non placés sur le porte-bagages font également partie du poids du vélo. Pour les modèles disponibles avec différentes variantes de cadre (diamant, trapèze, easy-entry), la valeur indiquée se réfère à la variante diamant.
	Le poids du pilote décrit le poids du pilote et de son équipement.
	La charge maximale sur le porte-bagages n'est valable que pour les vélos sur lesquels un porte-bagages a été monté par un magasin spécialisé. La charge maximale du porte-bagages est encore plus limitée par l'utilisation d'une remorque. * Lowrider Charge utile max. 10 kg, répartis uniformément (gauche/droite). La charge sur le surbaissé n'a pas d'influence sur la charge maximale du porte-bagages et doit être considérée séparément.
	La charge d'appui décrit la charge qui agit sur l'essieu arrière du vélo. La charge d'appui ne doit pas dépasser 8 kg. La masse totale autorisée du porte-bagages est encore limitée par la charge verticale. Par conséquent, la charge verticale de la remorque doit être déduite de la charge maximale du porte-bagages.
	60 kg est la masse totale maximale autorisée de la remorque, chargement compris, en tenant compte des indications relatives à la charge maximale du fabricant de la remorque. La charge verticale de la remorque (2-8 kg) doit être déduite de la charge du porte-bagages.
	Le poids du système décrit la masse totale maximale autorisée. Celle-ci ne doit en aucun cas être dépassée.

Vous trouverez ici des informations complémentaires et détaillées sur la catégorie de vélo et le domaine d'utilisation prévu. <https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instructions générales d'utilisation <https://www.cube.eu/manual>

Groupes de produits	Modèle	Catégorie	Poids du vélo	max. Poids du pilote	Poids maximale des bagages // Charge d'appui maximale	max. Charge remorquable	Poids maximal du système
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg

Exemples de poids de système

