

| Produktgruppe          | Modell                | Kategorie             | Fahrradgewicht | max. Fahrergewicht | max. Gepäckgewicht // max. Stützlast | max. Anhängerlast | Maximales Systemgewicht |        |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| <b>Hardtail</b>        | Aim ONE               | 2                     | 14,5 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim ONE Allroad       | 2                     | 16,9 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim Pro               | 2                     | 14,3 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim Race              | 2                     | 14,6 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim Race Allroad      | 2                     | 17,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim SLX               | 2                     | 14,9 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Aim SLX Allroad       | 2                     | 17,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Attention Pro         | 2                     | 14,7 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Attention SLX         | 2                     | 14,1 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 150 kg                  |        |
|                        | Reaction Pro          | 2                     | 14,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 150 kg                  |        |
|                        | Reaction SLX          | 2                     | 13,3 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 150 kg                  |        |
|                        | Reaction TM ONE       | 3                     | 15,5 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 135 kg                  |        |
|                        | Reaction TM Pro       | 3                     | 14,3 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |        |
|                        | Reaction C:62 ONE     | 3                     | 11,8 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Reaction C:62 Pro     | 3                     | 10,8 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Reaction C:62 Race    | 3                     | 10,1 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Reaction C:62 SLX     | 3                     | 9,9 kg         | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Phenix C:68X SLX      | 3                     | 8,9 kg         | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Phenix C:68X SLT      | 3                     | 8,5 kg         | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | Flying Circus         | 5                     | 12,6 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                        | <b>Fullsuspension</b> | AMS ZERO99 C:68X Race | 3              | 11,5 kg            | 100 kg                               | -                 | -                       | 115 kg |
|                        |                       | AMS ZERO99 C:68X SLX  | 3              | 10,7 kg            | 100 kg                               | -                 | -                       | 115 kg |
|                        |                       | AMS ZERO99 C:68X SLT  | 3              | 10,2 kg            | 100 kg                               | -                 | -                       | 115 kg |
|                        |                       | AMS ONE11 C:68X Pro   | 3              | 12,9 kg            | 100 kg                               | -                 | -                       | 115 kg |
|                        |                       | AMS ONE11 C:68X TM    | 3              | 12,4 kg            | 100 kg                               | -                 | -                       | 115 kg |
| Stereo ONE22 Pro       |                       | 4                     | 14,9 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE22 Race      |                       | 4                     | 14,2 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE22 C:62 TM   |                       | 4                     | 13,4 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE22 C:62 SLX  |                       | 4                     | 12,6 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE22 C:62 SLT  |                       | 4                     | 11,8 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE44 C:62 Race |                       | 4                     | 13,3 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE44 C:68X SLX |                       | 4                     | 12,4 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE44 C:68X SLT |                       | 4                     | 11,8 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE55 C:62 SLX  |                       | 4                     | 14,6 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE55 C:62 TM   |                       | 4                     | 14,1 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
| Stereo ONE77 Pro       |                       | 5                     | 16,1 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |
| Stereo ONE77 Race      |                       | 5                     | 15,9 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |
| Stereo ONE77 C:68X TM  |                       | 5                     | 14,6 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |
| Stereo ONE77 C:68X SLT |                       | 5                     | 14,1 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |
| TWO15 Pro              |                       | 5                     | 17,1 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |
| TWO15 Race             |                       | 5                     | 16,6 kg        | 100 kg             | -                                    | -                 | 120 kg                  |        |

| Bike Kategorie  | Achtung: Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Hinterbauständern, Schutzblechen, Gepäckträgern, sowie Fahrradanhängern der Einsatzbereich des Modells immer auf Kategorie 2 verändert |
|---|--|
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Pendeln und Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Extremsport   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit hoher Anstrengung   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Training the sense of balance and coordination  |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|   | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Transport von Gepäck oder Kindern   |
|   |  |
| Hier finden Sie weiterführende, detaillierte Informationen zur Bike Kategorie und zum bestimmungsgemäßen Einsatzbereich.<br><a href="https://www.cube.eu/support/bike-classification">https://www.cube.eu/support/bike-classification</a><br><br>Betriebsanleitungen<br><a href="https://www.cube.eu/manual">https://www.cube.eu/manual</a> |  |

|  |  |
|--|--|
|  | Das Fahrradgewicht beinhaltet das Gewicht des Fahrrades (in mittlerer Rahmengröße) inkl. angebrachter Accessoires.<br>Zusätzliches Gepäck, welches nicht auf dem Gepäckträger platziert ist, fließt ebenfalls in das Fahrradgewicht mit ein.<br>Bei Modellen, die mit unterschiedlichen Rahmenvarianten (Diamant, Trapez, Easy-Entry) verfügbar sind, bezieht sich der angegebene Wert auf den Diamantrahmen-Variante. |
|  | Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.  |
|  | Die maximale Gepäckträgerlast gilt nur für Fahrräder, bei denen ein Gepäckträger durch einen Fachhandel montiert wurde. Die maximale Gepäckträgerlast wird durch die Verwendung eines Anhängers weiter eingeschränkt.<br>* Lowrider Nutzung: Zuladung max. 10 kg, gleichmäßig verteilt (links/rechts). Die Zuladung am Lowrider hat keinen Einfluss auf die maximale Gepäckträgerlast und ist separat zu betrachten.   |
|  | Die Stützlast beschreibt die Last, welche auf die Hinterachse am Fahrrad wirkt. Die Stützlast darf maximal 8 kg betragen.<br>Die zulässige Gesamtmasse des Gepäckträgers wird von der Stützlast weiter eingeschränkt. Demnach muss die Stützlast des Anhängers von der maximalen Last des Gepäckträgers abgezogen werden.  |
|  | 60 kg beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse des Anhängers inkl. Ladung unter Berücksichtigung der Angaben zur max. Zuladung des Anhängerherstellers. Die Stützlast des Anhängers (2-8 kg) ist von der Gepäckträgerlast abzuziehen.   |
|  | Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.  |

| Produktgruppe      | Modell                   | Kategorie     | Fahrradgewicht     | max. Fahrergewicht | max. Gepäckgewicht // max. Stützlast | max. Anhängerlast | Maximales Systemgewicht |        |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| Road Race          | Attain Pro               | 6             | 10,5 kg            | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Attain Race              | 6             | 10,2 kg            | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Attain SLX               | 6             | 9,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Attain C:62 Race         | 6             | 9,3 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Attain C:62 SLX          | 6             | 8,7 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Attain C:62 SLT          | 6             | 7,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Agree C:62 ONE           | 6             | 8,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Agree C:62 Pro           | 6             | 7,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Agree C:62 Race          | 6             | 7,7 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Agree C:62 SLX           | 6             | 7,5 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Agree C:62 SLT           | 6             | 7,4 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AERO C:68X Race | 6             | 7,8 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AERO C:68X SLX  | 6             | 7,3 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AERO C:68X SLT  | 6             | 7,3 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AIR C:68X Pro   | 6             | 7,2 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AIR C:68X Race  | 6             | 7,1 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AIR C:68X SLX   | 6             | 6,6 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Litening AIR C:68X SLT   | 6             | 6,5 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Aerium C:68 TT Frameset  | 6             | 4,3 kg (Rahmenset) | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Aerium C:68X Race        | 6             | 10,1 kg            | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Aerium C:68X SLX         | 6             | 10,2 kg            | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Aerium C:68X SLT         | 6             | 9,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Cross Race C:62 Pro      | 3             | 8,9 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Cross Race C:62 Race     | 3             | 8,6 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Cross Race C:62 SLX      | 3             | 8,0 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Cross Race C:62 TE       | 3             | 7,6 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Cross Race C:62 SLT      | 3             | 7,0 kg             | 100 kg             | -                                    | -                 | 115 kg                  |        |
|                    | Gravel                   | Nuroad ONE    | 2                  | 11,3 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
|                    |                          | Nuroad ONE FE | 2                  | 13,6 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
|                    |                          | Nuroad Pro    | 2                  | 10,9 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
|                    |                          | Nuroad Pro FE | 2                  | 12,5 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
|                    |                          | Nuroad EX     | 2                  | 10,1 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
|                    |                          | Nuroad Race   | 2                  | 10,3 kg            | 100 kg                               | 25 kg * // -      | -                       | 115 kg |
| Nuroad Race FE     |                          | 2             | 12,1 kg            | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 115 kg                  |        |
| Nuroad C:62 ONE    |                          | 2             | 9,4 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nuroad C:62 Pro    |                          | 2             | 8,7 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nuroad C:62 EX     |                          | 2             | 8,7 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nuroad C:62 Race   |                          | 2             | 8,2 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nuroad C:62 SLX    |                          | 2             | 8,1 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nuroad C:62 SLT    |                          | 2             | 7,5 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 130 kg                  |        |
| Nulane ONE         |                          | 2             | 10,3 kg            | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 115 kg                  |        |
| Nulane C:62 SLX    |                          | 2             | 9,4 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 115 kg                  |        |
| Nulane C:62 SLX FE |                          | 2             | 11,4 kg            | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 115 kg                  |        |
| Nulane C:62 SLT    |                          | 2             | 8,5 kg             | 100 kg             | 25 kg * // -                         | -                 | 115 kg                  |        |

| Bike Kategorie | Achtung: Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Hinterbauständern, Schutzblechen, Gepäckträgern, sowie Fahrradanhängern der Einsatzbereich des Modells immer auf Kategorie 2 verändert |
|----------------|--|
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Pendeln und Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Extremsport   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit hoher Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Training the sense of balance and coordination  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Transport von Gepäck oder Kindern   |
|                |  |

|  |  |
|--|--|
|  | Das Fahrradgewicht beinhaltet das Gewicht des Fahrrades (in mittlerer Rahmengröße) inkl. angebrachter Accessoires.<br>Zusätzliches Gepäck, welches nicht auf dem Gepäckträger platziert ist, fließt ebenfalls in das Fahrradgewicht mit ein.<br>Bei Modellen, die mit unterschiedlichen Rahmenvarianten (Diamant, Trapez, Easy-Entry) verfügbar sind, bezieht sich der angegebene Wert auf den Diamantrahmen-Variante. |
|  | Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.  |
|  | Die maximale Gepäckträgerlast gilt nur für Fahrräder, bei denen ein Gepäckträger durch einen Fachhandel montiert wurde. Die maximale Gepäckträgerlast wird durch die Verwendung eines Anhängers weiter eingeschränkt.<br>* Lowrider Nutzung: Zuladung max. 10 kg, gleichmäßig verteilt (links/rechts). Die Zuladung am Lowrider hat keinen Einfluss auf die maximale Gepäckträgerlast und ist separat zu betrachten.   |
|  | Die Stützlast beschreibt die Last, welche auf die Hinterachse am Fahrrad wirkt. Die Stützlast darf maximal 8 kg betragen.<br>Die zulässige Gesamtmasse des Gepäckträgers wird von der Stützlast weiter eingeschränkt. Demnach muss die Stützlast des Anhängers von der maximalen Last des Gepäckträgers abgezogen werden.  |
|  | 60 kg beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse des Anhängers inkl. Ladung unter Berücksichtigung der Angaben zur max. Zuladung des Anhängerherstellers. Die Stützlast des Anhängers (2-8 kg) ist von der Gepäckträgerlast abzuziehen.   |
|  | Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.  |

Hier finden Sie weiterführende, detaillierte Informationen zur Bike Kategorie und zum bestimmungsgemäßen Einsatzbereich.  
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Betriebsanleitungen  
<https://www.cube.eu/manual>

| Produktgruppe           | Modell             | Kategorie         | Fahrradgewicht | max. Fahrergewicht | max. Gepäckgewicht // max. Stützlast | max. Anhängerlast | Maximales Systemgewicht |       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
| <b>Trekking</b>         | Hyde ONE           | 1                 | 12,1 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Hyde ONE FE        | 1                 | 14,2 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Hyde Pro           | 1                 | 12,6 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Hyde Pro FE        | 1                 | 14,8 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Editor Race        | 1                 | 12,5 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Editor Race FE     | 1                 | 14,7 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Editor SLX FE      | 1                 | 14,6 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 140 kg                  |       |
|                         | Nature ONE         | 2                 | 14,7 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature ONE Allroad | 2                 | 17,1 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature Pro         | 2                 | 15,3 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature Pro Allroad | 2                 | 17,6 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature EXC         | 2                 | 14,2 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature EXC Allroad | 2                 | 16,2 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Nature SLX         | 2                 | 13,4 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Touring ONE        | 2                 | 17,3 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Touring Pro        | 2                 | 17,2 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Kathmandu Pro      | 2                 | 17,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Kathmandu EXC      | 2                 | 16,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | Kathmandu SLX      | 2                 | 15,8 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 150 kg                  |       |
|                         | Town ONE           | 1                 | 17,4 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | ella               | 1                 | 17,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // inkl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |       |
|                         | <b>Kid</b>         | Numove 120 RT     | 1C             | 5,0 kg             | 20 kg                                | -                 | -                       | 30 kg |
|                         |                    | Numove 140        | 1C             | 5,0 kg             | 20 kg                                | -                 | -                       | 30 kg |
|                         |                    | Numove 160        | 1C             | 5,6 kg             | 20 kg                                | -                 | -                       | 30 kg |
|                         |                    | Numove 180        | 1C             | 6,0 kg             | 30 kg                                | -                 | -                       | 40 kg |
|                         |                    | Numove 200        | 1Y             | 7,4 kg             | 30 kg                                | 10 kg // -        | -                       | 40 kg |
|                         |                    | Numove 200 Street | 1Y             | 9,1 kg             | 30 kg                                | 10 kg // -        | -                       | 40 kg |
|                         |                    | ella 200          | 1Y             | 9,1 kg             | 30 kg                                | 10 kg // -        | -                       | 40 kg |
|                         |                    | Numove 240        | 1Y             | 8,2 kg             | 65 kg                                | 10 kg // -        | -                       | 80 kg |
|                         |                    | Numove 240 Street | 1Y             | 10,4 kg            | 65 kg                                | 10 kg // -        | -                       | 80 kg |
| ella 240                |                    | 1Y                | 10,6 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 160                |                    | 1C                | 7,1 kg         | 20 kg              | -                                    | -                 | 30 kg                   |       |
| Acid 200                |                    | 2Y                | 9,2 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Acid 200 Allroad        |                    | 2Y                | 9,8 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Acid 200 Disc           |                    | 2Y                | 9,1 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Acid 200 Disc Allroad   |                    | 2Y                | 9,7 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Acid 240                |                    | 2Y                | 11,3 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 240 Allroad        |                    | 2Y                | 12,0 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 240 Disc           |                    | 2Y                | 11,8 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 240 Disc Allroad   |                    | 2Y                | 12,3 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 260 Disc           |                    | 2Y                | 13,9 kg        | 60 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Acid 260 Disc Allroad   |                    | 2Y                | 15,9 kg        | 60 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Reaction 200 Pro        |                    | 2Y                | 8,1 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Reaction 200 TM         |                    | 2Y                | 9,9 kg         | 30 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 40 kg                   |       |
| Reaction 240 Pro        |                    | 2Y                | 9,0 kg         | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Reaction 240 TM         |                    | 2Y                | 10,5 kg        | 65 kg              | 10 kg // -                           | -                 | 80 kg                   |       |
| Flying Circus 240       |                    | 4Y                | 9,9 kg         | 65 kg              | -                                    | -                 | 80 kg                   |       |
| Stereo 240 ONE          |                    | 4Y                | 12,4 kg        | 65 kg              | -                                    | -                 | 80 kg                   |       |
| Stereo ONE22 Rookie     |                    | 4Y                | 15,0 kg        | 65 kg              | -                                    | -                 | 80 kg                   |       |
| Stereo ONE44 HPC Rookie |                    | 4Y                | 14,0 kg        | 65 kg              | -                                    | -                 | 80 kg                   |       |
| Nuroad Rookie           |                    | 2                 | 10,3 kg        | 100 kg             | 25 kg * //-                          | -                 | 115 kg                  |       |
| Phenix C:62 SLX Rookie  | 3                  | 10,8 kg           | 65 kg          | -                  | -                                    | 80 kg             |                         |       |
| Elite 240 C:62 Pro      | 3Y                 | 6,9 kg            | 65 kg          | -                  | -                                    | 80 kg             |                         |       |
| Elite 240 C:62 SLX      | 3Y                 | 6,7 kg            | 65 kg          | -                  | -                                    | 80 kg             |                         |       |

|  |  |
|--|--|
|  | Das Fahrradgewicht beinhaltet das Gewicht des Fahrrades (in mittlerer Rahmengröße) inkl. angebrachter Accessories. Zusätzliches Gepäck, welches nicht auf dem Gepäckträger platziert ist, fließt ebenfalls in das Fahrradgewicht mit ein. Bei Modellen, die mit unterschiedlichen Rahmenvarianten (Diamant, Trapez, Easy-Entry) verfügbar sind, bezieht sich der angegebene Wert auf den Diamantrahmen-Variante.     |
|  | Das Fahrergewicht beschreibt das Gewicht des Fahrers mit seiner Ausrüstung.  |
|  | Die maximale Gepäckträgerlast gilt nur für Fahrräder, bei denen ein Gepäckträger durch einen Fachhandel montiert wurde. Die maximale Gepäckträgerlast wird durch die Verwendung eines Anhängers weiter eingeschränkt.<br>* Lowrider Nutzung: Zuladung max. 10 kg, gleichmäßig verteilt (links/rechts). Die Zuladung am Lowrider hat keinen Einfluss auf die maximale Gepäckträgerlast und ist separat zu betrachten. |
|  | Die Stützlast beschreibt die Last, welche auf die Hinterachse am Fahrrad wirkt. Die Stützlast darf maximal 8 kg betragen. Die zulässige Gesamtmasse des Gepäckträgers wird von der Stützlast weiter eingeschränkt. Demnach muss die Stützlast des Anhängers von der maximalen Last des Gepäckträgers abgezogen werden.   |
|  | 60 kg beträgt die maximal zulässige Gesamtmasse des Anhängers inkl. Ladung unter Berücksichtigung der Angaben zur max. Zuladung des Anhängerherstellers. Die Stützlast des Anhängers (2-8 kg) ist von der Gepäckträgerlast abzuziehen.   |
|  | Das Systemgewicht beschreibt die maximal zulässige Gesamtmasse. Diese darf in keinem Fall überschritten werden.  |

| Bike Kategorie | Achtung: Bitte beachten Sie, dass sich bei der Verwendung von Hinterbauständern, Schutzblechen, Gepäckträgern, sowie Fahrradanhängern der Einsatzbereich des Modells immer auf Kategorie 2 verändert |
|----------------|--|
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Pendeln und Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Extremsport   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit hoher Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Training the sense of balance and coordination  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten unter moderater Anstrengung   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Freizeitfahrten und Trekking unter moderater Anstrengung  |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit mäßigem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischem Anspruch der Wege   |
|                | <b>Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck:</b><br>Transport von Gepäck oder Kindern   |
|                |  |

Hier finden Sie weiterführende, detaillierte Informationen zur Bike Kategorie und zum bestimmungsgemäßen Einsatzbereich.  
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>  
 Betriebsanleitungen  
<https://www.cube.eu/manual>

| Produktgruppe | Modell        | Kategorie | Fahrradgewicht | max. Fahrergewicht | max. Gepäckgewicht // max. Stützlast | max. Anhängerlast | Maximales Systemgewicht |
|---------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|               | Kathmandu Pro | 2         | 17,0 kg        | 100 kg             | 25 kg // incl. max. 8 kg             | 60 kg             | 140 kg                  |

### Beispiele Systemgewicht

