

Categoría de velo	
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	

Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto.
<https://www.cube.eu/support/bike-classification>

Instrucciones generales de uso
[info.cube.eu](https://www.cube.eu/info.cube.eu)

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. *1 Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado. *2 El portaequipajes trasero Longtail admite una carga máxima de 40 kg desde arriba, con un máximo de 15 kg en cada lado (distribuidos uniformemente entre la izquierda y la derecha).
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

		Válido para el año modelo 2027						La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema		
Hybrid Trekking	Nuride Hybrid Performance	2	27,3 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Nuride Hybrid Pro	2	26,9 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Nuride Hybrid EXC	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX	2	27,2 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Touring Hybrid ONE	2	27,1 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Touring Hybrid Pro	2	27,2 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Touring Hybrid Deluxe SLX	2	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE	2	28,4 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid Pro	2	28,6 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid Deluxe Pro	2	29,9 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid EXC	2	28,8 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid Deluxe EXC	2	30,0 kg	120 kg	27 kg // -	-	150 kg		
	Kathmandu Hybrid SLX	2	28,1 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 Pro	2	18,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 SLX	2	16,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid C-62 SLT	2	16,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg		
	Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg		
	Kathmandu Hybrid 45	1	28,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Comfort ONE	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	29,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Comfort Pro	1	30,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,2 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	29,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLX	1	24,5 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLT	1	26,4 kg	120 kg	25 kg // -	-	150 kg		
	Aruba Hybrid	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid ONE FE	1	19,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	140 kg		
	Editor Hybrid SLX FE	1	19,8 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Editor Hybrid SLT FE	1	20,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg		
	Compact Hybrid	1	23,2 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Compact Hybrid Deluxe	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Fold Hybrid	1	25,3 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
	Fold Hybrid Comfort	1	25,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	150 kg		
Hybrid Transport	Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg		
	Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg		
	Longtail Hybrid	1T	35,1 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Deluxe	1T	36,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		
	Longtail Hybrid Deluxe Family	1T	40,7 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg		

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapecoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. ^{*1} Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado. ^{*2} El portaequipajes trasero Longtail admite una carga máxima de 40 kg desde arriba, con un máximo de 15 kg en cada lado (distribuidos uniformemente entre la izquierda y la derecha).
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instrucciones generales de uso info.cube.eu	

										
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema			
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // Incl. máx. 8 kg	60 kg	160 kg			

Ejemplos de pesos del sistema

