


		Valido per l'anno modello 2026						La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.	
									
Gruppo di prodotti		Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema	
Hybrid Kids		Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
		Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg	
		Reaction Hybrid Performance	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid Performance FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid ONE	2	25,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
Hybrid Hardtail		Reaction Hybrid Pro	2	25,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid Pro FE	2	27,5 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid Race	2	24,9 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid Race FE	2	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Reaction Hybrid SLX FE	2	26,2 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Reaction Hybrid SLT	2	24,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,7 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	3	28,0 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 Race	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
Hybrid Fullsuspension		Stereo Hybrid ONE22 Race FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE22 SLT	3	26,7 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,6 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 EX	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 EXC	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 EXC FE	2	28,4 kg	120 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,2 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,3 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,4 kg	120 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid ONE44 C68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid 177 C62 TM	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid 177 C62 AT	4	21,4 kg	110 kg	-	-	135 kg	
		AMS Hybrid 177 C62 SLT	4	21,7 kg	110 kg	-	-	135 kg	
Hybrid Gravel		Nuroad Hybrid C62 Race	2	14,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 Race FE	2	15,7 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 EXC	2	14,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 EXC FE	2	15,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 SLX	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nuroad Hybrid C62 SLT	2	13,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nulane Hybrid C62 Race	2	14,5 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nulane Hybrid C62 Race FE	2	16,1 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nulane Hybrid C62 SLX	2	14,0 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	
		Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg	

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette su cui è stato montato un portapacchi da un rivenditore specializzato. Il carico massimo del portabagagli è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. *1 Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente. *2 Il portapacchi posteriore Longtail può essere caricato dall'alto con un massimo di 40 kg e con un massimo di 15 kg per lato.
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette		Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafanghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
		Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
		Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
		Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
		Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
		Finalità d'uso prevista: Sport estremi
		Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con sforzo elevato
		Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
		Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
		Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
		Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
		Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
		Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
		Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
		
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di bicicletta e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification		
Istruzioni per l'uso https://www.cube.eu/manual		

		Valido per l'anno modello 2026						La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.	
			1						
Gruppo di prodotti		Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema	
Hybrid Trekking		Nuride Hybrid Performance	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Nuride Hybrid Pro	2	26,7 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
		Nuride Hybrid EXC	2	26,3 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Nuride Hybrid SLX	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Nuride Hybrid SLT	2	25,6 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Touring Hybrid ONE	2	26,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Touring Hybrid Pro	2	27,4 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Touring Hybrid Comfort SLX	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Kathmandu Hybrid ONE	2	27,5 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
		Kathmandu Hybrid Pro	2	28,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
		Kathmandu Hybrid Comfort Pro	2	28,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Kathmandu Hybrid EXC	2	27,5 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid SLX	2	27,0 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid Comfort SLX	2	28,2 kg	125 kg	25 kg // -	-	160 kg	
		Kathmandu Hybrid SLT	2	27,6 kg	125 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid C62 Pro	2	18,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid C62 SLX	2	17,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid C62 SLT	2	16,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid 45	1	28,1 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Comfort ONE	1	27,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Comfort SE ONE	1	29,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Comfort Pro	1	29,9 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme RT Hybrid Comfort EXC	1	29,4 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,0 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,3 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	28,7 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,5 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Supreme Hybrid ONE	1	27,1 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
		Supreme Hybrid Pro	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
		Supreme Hybrid SLX	1	27,9 kg	110 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Aruba Hybrid	1	27,6 kg	110 kg	25 kg // -	-	140 kg	
		Editor Hybrid Pro	1	17,6 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Editor Hybrid SLX	1	18,0 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Editor Hybrid SLX FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Editor Hybrid SLT	1	17,9 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Editor Hybrid SLT FE	1	19,3 kg	100 kg	25 kg // -	-	135 kg	
		Compact Hybrid	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
		Compact Hybrid Comfort	1	23,8 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
		Fold Hybrid	1	25,4 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
		Fold Hybrid Comfort	1	25,6 kg	95 kg	12/15 kg (Front / Rear) // -	-	142 kg	
Hybrid Transport		Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) // -	-	200 kg	
		Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
		Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
		Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) // -	-	220 kg	
		Longtail Hybrid	1T	34,3 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Family	1T	38,9 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Comfort	1T	35,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Comfort Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ² (Front / Middle / Rear) // -	-	200 kg	

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette su cui è stato montato un portapacchi da un rivenditore specializzato. Il carico massimo del portabagagli è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. ^{*1} Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente. ^{*2} Il portapacchi posteriore Longtail può essere caricato dall'alto con un massimo di 40 kg e con un massimo di 15 kg per lato.
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafranghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
	
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di bicicletta e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso documents.cube.eu	

Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg

Esempi di peso del sistema

