


		Valido per l'anno modello 2026						La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.						
									+		+		+	
Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema							
Hardtail	Aim ONE	2	15,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Aim ONE FE	2	17,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Aim Pro	2	15,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Aim Pro FE	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Aim SLX	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Aim SLX FE	2	16,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Attention Pro	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Attention SLX	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Reaction Pro	2	13,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Reaction SLX	2	13,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Reaction TM ONE	3	15,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Reaction TM Pro	3	14,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg							
	Reaction C:62 ONE	3	12,5 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Reaction C:62 Pro	3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Reaction C:62 Race	3	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Reaction C:62 SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Phenix C:68X Race	3	9,1 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Phenix C:68X SLX	3	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Phenix C:68X SLT	3	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg							
	Fullsuspension	Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg						
AMS ZERO99 C:68X Race		3	11,5 kg	100 kg	-	-	115 kg							
AMS ZERO99 C:68X SLX		3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg							
AMS ZERO99 C:68X SLT		3	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg							
AMS ONE11 C:68X Pro		3	12,9 kg	100 kg	-	-	115 kg							
AMS ONE11 C:68X TM		3	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE22 Pro		4	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE22 Race		4	14,2 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE22 C:62 TM		4	13,4 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE22 C:62 SLX		4	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE44 C:62 Race		4	13,3 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE44 C:68X SLX		4	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE55 C:62 SLX		4	14,6 kg	100 kg	-	-	115 kg							
Stereo ONE77 Pro		5	16,1 kg	100 kg	-	-	120 kg							
Stereo ONE77 C:68X TM		5	14,6 kg	100 kg	-	-	120 kg							
TWO15 Pro		5	17,1 kg	100 kg	-	-	120 kg							
TWO15 Race	5	16,6 kg	100 kg	-	-	120 kg								

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette per le quali è stato montato un portapacchi da un rivenditore certificato. Il carico massimo trasportabile è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. * Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente.
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafranghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di bicicletta e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso documents.cube.eu	

		Valido per l'anno modello 2026					La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.	
			1					
Gruppo di prodotti		Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema
Road Race		Attain Pro	6	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Attain Race	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Attain SLX	6	9,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Attain C:62 Race	6	9,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Attain C:62 SLX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Attain C:62 SLT	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 ONE	6	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 EX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 Pro	6	8,0 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 Race	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 SLX	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Agree C:62 SLT	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AERO C:68X Race	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AERO C:68X SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AERO C:68X SLT	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AIR C:68X Race	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AIR C:68X SLX	6	6,8 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AIR C:68X SLT	6	6,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Litening AIR C:68X Frameset	6	2,2 kg (frame set)	100 kg	-	-	115 kg
		Aerium C:68 TT Frameset	6	4,3 kg (frame set)	100 kg	-	-	115 kg
		Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Aerium C:68X SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Aerium C:68X SLT	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Aerium C:68X SLT Aero	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Cross Race C:62 Pro	2	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Cross Race C:62 Race	2	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Cross Race C:62 SLX	2	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Cross Race C:68X TE	2	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Cross Race C:68X SLT	2	7,0 kg	100 kg	-	-	115 kg
Gravel		Nuroad ONE	2	11,3 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nuroad ONE FE	2	13,5 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nuroad Pro	2	10,7 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nuroad Pro FE	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nuroad EX	2	10,3 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nuroad Race	2	10,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad Race FE	2	12,9 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad SLX	2	10,3 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 ONE	2	9,4 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 Pro	2	8,7 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 Pro FE	2	10,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 EX	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 EXC	2	8,2 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 Race	2	8,3 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 SLX	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nuroad C:62 SLT	2	7,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nulane ONE	2	11,7 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nulane Pro	2	10,9 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nulane Pro FE	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nulane Race	2	10,9 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nulane Race FE	2	12,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	115 kg
		Nulane C:62 SLX	2	9,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nulane C:62 SLX FE	2	11,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg
		Nulane C:62 SLT	2	8,8 kg	100 kg	25 kg * // -	-	130 kg

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette per le quali è stato montato un portapacchi da un rivenditore certificato. Il carico massimo trasportabile è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. * Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente.
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafranghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
	
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di biciclette e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso documents.cube.eu	

		Valido per l'anno modello 2026					La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.	
		1						
Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema	
Trekking	Editor ONE	2	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor ONE FE	2	14,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Pro	2	13,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Pro FE	2	15,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX	2	12,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nature ONE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature ONE Allroad	2	17,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro Allroad	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC Allroad	2	16,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature SLX	2	13,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring ONE	2	18,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu ONE	2	17,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Pro	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu EXC	2	16,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLX	2	15,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLT	2	15,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Town ONE	1	17,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aruba	1	17,0 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
Kid	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 140	1C	5,3 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 160	1C	5,8 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 180	1C	6,2 kg	30 kg	-	-	40 kg	
	Numove 200	1Y	7,6 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Numove 200 Disc	1Y	8,3 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Numove 200 FE	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Aruba 200	1Y	9,4 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Numove 240	1Y	8,6 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Numove 240 FE	1Y	10,3 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Numove 240 Disc	1Y	9,2 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Aruba 240	1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 160	1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Acid 200	2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Acid 200 FE	2Y	9,6 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Acid 200 Disc	2Y	9,3 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Acid 200 Disc FE	2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Acid 240	2Y	11,4 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 240 FE	2Y	11,9 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 240 Disc	2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 240 Disc FE	2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 260 Disc	2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Acid 260 Disc FE	2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Reaction 200 Pro	2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Reaction 200 TM	2Y	9,9 kg	30 kg	10 kg //-	-	40 kg	
	Reaction 240 Pro	2Y	9,0 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Reaction 240 TM	2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg //-	-	80 kg	
	Flying Circus 240	4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo 240 ONE	4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE22 Rookie	4Y	15,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE44 HPC Rookie	4Y	14,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Nuroad Rookie	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Phenix C:62 SLX Rookie	3	10,8 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Elite 240 C:62 Pro	3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Elite 240 C:62 SLX	3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg	

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette per le quali è stato montato un portapacchi da un rivenditore certificato. Il carico massimo trasportabile è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. * Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente.
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafranghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
	
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di biciclette e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso documents.cube.eu	

Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg

Esempi di peso del sistema

