

Valido per l'anno modello 2027							
La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.							
Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema
Hybrid Kids	Acid 240 Hybrid Rookie Pro	2Y	17,6 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
	Acid 240 Hybrid Rookie SLX	2Y	18,2 kg	50 kg	10 kg // -	-	80 kg
	Reaction Hybrid Rookie	2Y	23,8 kg	110 kg	25 kg // -	-	150 kg
	Reaction Hybrid Performance	2	25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
Hybrid Hardtail	Reaction Hybrid Performance FE	2	27,0 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid ONE	2	25,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid ONE FE	2	27,1 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro	2	24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Pro FE	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Reaction Hybrid Race	2	24,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid Race FE	2	26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLX	2	24,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLX FE	2	26,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Reaction Hybrid SLT	2	24,9 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Pro	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 Pro FE	2	28,6 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX	3	26,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE22 SLX FE	2	28,4 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 Pro	3	26,8 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
Hybrid Fullsuspension	Stereo Hybrid ONE44 Pro FE	2	28,5 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 SLX	3	27,5 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 SLX FE	2	29,3 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Pro	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Race	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC EXC	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX Evo	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC TM	4	24,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC AT	4	24,6 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC Super TM	4	23,8 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC Race	4	25,1 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX	4	24,5 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC TM	4	24,7 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	150 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC AT	4	24,9 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT	4	23,4 kg	125 kg	- // max. 8 kg	60 kg	160 kg
	AMS Hybrid ONE44 C62 Pro	4	18,1 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C62 Race	4	19,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLX	4	17,5 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X TM	4	18,8 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X SLT	4	16,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid ONE44 C68X SUPER TM	4	18,7 kg	110 kg	-	-	135 kg
Hybrid Gravel	AMS Hybrid 177 C62 TM	4	22,4 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C62 AT	4	21,9 kg	110 kg	-	-	135 kg
	AMS Hybrid 177 C62 SLT	4	21,3 kg	110 kg	-	-	135 kg
	Nuroad Hybrid C62 Race	2	13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 Race FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 EXC	2	13,6 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 EXC FE	2	15,2 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLX	2	13,3 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLX FE	2	14,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nuroad Hybrid C62 SLT	2	12,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 Race	2	14,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 Race FE	2	15,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 SLX	2	13,9 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg
	Nulane Hybrid C62 SLX FE	2	15,4 kg	100 kg	25 kg* // -	-	130 kg

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette su cui è stato montato un portapacchi da un rivenditore specializzato. Il carico massimo del portabagagli è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. *1 Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente. *2 The Longtail rear luggage rack may be loaded from above with a maximum of 40 kg, with a maximum of 15 kg on each side (evenly distributed between left and right).
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafanghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
	
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di bicicletta e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso info.cube.eu	

		Valido per l'anno modello 2027						La variazione dei pesi del sistema è dovuta ai limiti di peso dei componenti installati.	
			1						
Gruppo di prodotti		Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio / Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema	
Hybrid Trekking		Nuride Hybrid Performance	2	27,3 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Nuride Hybrid Pro	2	26,9 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Nuride Hybrid EXC	2	26,8 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX	2	27,2 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Touring Hybrid ONE	2	27,1 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Touring Hybrid Pro	2	27,2 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Touring Hybrid Deluxe SLX	2	27,9 kg	110 kg	25 kg //	-	150 kg	
		Kathmandu Hybrid ONE	2	28,4 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Kathmandu Hybrid Pro	2	28,6 kg	120 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Kathmandu Hybrid Deluxe Pro	2	29,9 kg	120 kg	27 kg //	-	150 kg	
		Kathmandu Hybrid EXC	2	28,8 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid Deluxe EXC	2	30,0 kg	120 kg	27 kg //	-	150 kg	
		Kathmandu Hybrid SLX	2	28,1 kg	125 kg	27 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid C-62 Pro	2	18,4 kg	110 kg	25 kg //	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid C-62 SLX	2	16,8 kg	110 kg	25 kg //	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid C-62 SLT	2	16,2 kg	110 kg	25 kg //	-	135 kg	
		Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLX	2	26,9 kg	120 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	150 kg	
		Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT	2	27,1 kg	125 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg	
		Kathmandu Hybrid 45	1	28,9 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Comfort ONE	1	29,5 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme RT Hybrid Comfort EX	1	29,7 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Comfort Pro	1	30,0 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe ONE	1	28,2 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme RT Hybrid Deluxe EX	1	28,6 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe Pro	1	29,1 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe SLX	1	29,8 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid Deluxe SLT	1	29,9 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLX	1	24,5 kg	120 kg	25 kg //	-	150 kg	
		Supreme Hybrid C-62 Deluxe SLT	1	26,4 kg	120 kg	25 kg //	-	150 kg	
		Aruba Hybrid	1	27,9 kg	110 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Editor Hybrid ONE FE	1	19,9 kg	100 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Editor Hybrid Pro FE	1	19,1 kg	100 kg	25 kg //	-	140 kg	
		Editor Hybrid SLX FE	1	19,8 kg	100 kg	25 kg //	-	135 kg	
		Editor Hybrid SLT FE	1	20,6 kg	100 kg	25 kg //	-	135 kg	
		Compact Hybrid	1	23,2 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) //	-	150 kg	
		Compact Hybrid Deluxe	1	23,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) //	-	150 kg	
		Fold Hybrid	1	25,3 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) //	-	150 kg	
		Fold Hybrid Comfort	1	25,4 kg	100 kg	12/15 kg (Front / Rear) //	-	150 kg	
Hybrid Transport		Cargo Hybrid	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) //	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort Pro	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) //	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort Pro Family	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) //	-	200 kg	
		Cargo Hybrid Comfort SLX	1T	47,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Cargo Box / Rear) //	-	200 kg	
		Trike Family Hybrid	1T	76,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) //	-	220 kg	
		Trike Cargo Hybrid	1T	73,3 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) //	-	220 kg	
		Trike Flatbed Hybrid	1T	65,0 kg	110 kg	60 / 20 kg (Box / Front) //	-	220 kg	
		Longtail Hybrid	1T	35,1 kg	100 kg	20/5/60 kg ^{*2} (Front / Middle / Rear) //	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Family	1T	39,8 kg	100 kg	20/5/60 kg ^{*2} (Front / Middle / Rear) //	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Deluxe	1T	36,2 kg	100 kg	20/5/60 kg ^{*2} (Front / Middle / Rear) //	-	200 kg	
		Longtail Hybrid Deluxe Family	1T	40,7 kg	100 kg	20/5/60 kg ^{*2} (Front / Middle / Rear) //	-	200 kg	

	Il peso della bicicletta contiene il peso della bicicletta (con telaio di medie dimensioni), compresi gli accessori collegati. Anche i bagagli supplementari non collocati sul portapacchi fanno parte del peso della bicicletta. Per i modelli disponibili con diverse varianti di telaio (a diamante, a trapezio, easy-entry), il valore indicato si riferisce alla variante a diamante.
	Il peso del pilota descrive il peso del pilota con il suo equipaggiamento.
	Il carico massimo del portapacchi si applica solo alle biciclette su cui è stato montato un portapacchi da un rivenditore specializzato. Il carico massimo del portabagagli è ulteriormente limitato dall'uso di un rimorchio. ^{*1} Lowrider Carico utile max. 10 kg, uniformemente distribuiti (destra/sinistra). Il carico sul lowrider non influisce sul carico massimo del portapacchi e deve essere considerato separatamente. ^{*2} The Longtail rear luggage rack may be loaded from above with a maximum of 40 kg, with a maximum of 15 kg on each side (evenly distributed between left and right).
	Il carico sul timone descrive il carico che agisce sull'asse posteriore della bicicletta. Il carico massimo sul timone è di 8 kg. La massa totale ammessa del portabagagli è ulteriormente limitata dal carico del timone. Di conseguenza, il carico del timone del rimorchio deve essere sottratto dal carico massimo del portabagagli.
	60 kg è la massa totale massima consentita del rimorchio, incluso il carico, tenendo conto delle indicazioni del costruttore del rimorchio sul carico massimo. Il carico del timone del rimorchio (2-8 kg) deve essere dedotto dal carico del portabagagli.
	Il peso del sistema descrive la massa totale massima consentita. Questo valore non deve essere superato in nessun caso.

Categoria di biciclette	Attenzione: l'utilizzo di cavalletti posteriori, parafanghi, portapacchi e rimorchi per biciclette modifica sempre il campo di utilizzo del modello in categoria 2.
	Finalità d'uso prevista: Pendolarismo ed escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Sport estremi
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive con sforzo elevato
	Finalità d'uso prevista: Sviluppo del senso dell'equilibrio e della coordinazione
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Escursioni nel tempo libero e percorsi di trekking con sforzo moderato
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi di media difficoltà tecnica
	Finalità d'uso prevista: Competizioni sportive su percorsi con difficoltà tecniche molto impegnative
	Finalità d'uso prevista: Trasporto di bagagli o bambini
Qui troverete ulteriori informazioni dettagliate sulla categoria di bicicletta e sull'uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Istruzioni per l'uso info.cube.eu	

Gruppo di prodotti	Modello	Categoria	Peso della bicicletta	max. Peso del pilota	Peso massimo del bagaglio // Carico massimo del timone	Carico massimo del rimorchio	Peso massimo del sistema
	Nuride Hybrid SLT	2	25 kg	110 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	160 kg

Esempi di peso del sistema

