



		Válido para el año modelo 2026					La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
			1					
Grupo de productos		Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
Hardtail		Aim ONE	2	15,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Aim ONE FE	2	17,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Aim Pro	2	15,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Aim Pro FE	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Aim SLX	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Aim SLX FE	2	16,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Attention Pro	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Attention SLX	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Reaction Pro	2	13,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Reaction SLX	2	13,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Reaction TM ONE	3	15,9 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Reaction TM Pro	3	14,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg
		Reaction C:62 ONE	3	12,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Reaction C:62 Pro	3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Reaction C:62 Race	3	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Reaction C:62 SLX	3	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Phenix C:68X Race	3	9,1 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Phenix C:68X SLX	3	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Phenix C:68X SLT	3	8,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Flying Circus	5	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X Race	3	11,5 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLX	3	10,7 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ZERO99 C:68X SLT	3	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ONE11 C:68X Pro	3	12,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		AMS ONE11 C:68X TM	3	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE22 Pro	4	14,9 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE22 Race	4	14,2 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE22 C:62 TM	4	13,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE22 C:62 SLX	4	12,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
Fullsuspension		Stereo ONE44 C:62 Race	4	13,3 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE44 C:68X SLX	4	12,4 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE55 C:62 SLX	4	14,6 kg	100 kg	-	-	115 kg
		Stereo ONE77 Pro	5	16,1 kg	100 kg	-	-	120 kg
		Stereo ONE77 C:68X TM	5	14,6 kg	100 kg	-	-	120 kg
		TWO15 Pro	5	17,1 kg	100 kg	-	-	120 kg
		TWO15 Race	5	16,6 kg	100 kg	-	-	120 kg

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Categoría de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	
Aquí encontrará información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification	
Instrucciones generales de uso documents.cube.eu	

		Válido para el año modelo 2026						La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
									
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema		
Road Race	Attain Pro	6	10,5 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Attain Race	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Attain SLX	6	9,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Attain C:62 Race	6	9,2 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Attain C:62 SLX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Attain C:62 SLT	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 ONE	6	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 EX	6	8,5 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 Pro	6	8,0 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 Race	6	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 SLX	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Agree C:62 SLT	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AERO C:68X Race	6	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AERO C:68X SLX	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AERO C:68X SLT	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AIR C:68X Pro	6	7,2 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AIR C:68X Race	6	7,3 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AIR C:68X SLX	6	6,8 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AIR C:68X SLT	6	6,7 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Litening AIR C:68X Frameset	6	2,2 kg (frame set)	100 kg	-	-	115 kg		
	Aerium C:68 TT Frameset	6	4,3 kg (frame set)	100 kg	-	-	115 kg		
	Aerium C:68X Race	6	10,1 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Aerium C:68X SLX	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Aerium C:68X SLT	6	9,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Aerium C:68X SLT Aero	6	10,2 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Cross Race C:62 Pro	2	8,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Cross Race C:62 Race	2	8,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Cross Race C:62 SLX	2	7,9 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Cross Race C:68X TE	2	7,6 kg	100 kg	-	-	115 kg		
	Cross Race C:68X SLT	2	7,0 kg	100 kg	-	-	115 kg		
Gravel	Nuroad ONE	2	11,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nuroad ONE FE	2	13,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nuroad Pro	2	10,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nuroad Pro FE	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nuroad EX	2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nuroad Race	2	10,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad Race FE	2	12,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad SLX	2	10,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 ONE	2	9,4 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 Pro	2	8,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 Pro FE	2	10,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 EX	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 EXC	2	8,2 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 Race	2	8,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 SLX	2	8,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nuroad C:62 SLT	2	7,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nulane ONE	2	11,7 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nulane Pro	2	10,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nulane Pro FE	2	12,6 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nulane Race	2	10,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nulane Race FE	2	12,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg		
	Nulane C:62 SLX	2	9,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nulane C:62 SLX FE	2	11,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		
	Nulane C:62 SLT	2	8,8 kg	100 kg	25 kg * //-	-	130 kg		

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, traapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	
Aquí encontrarás información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification Instrucciones generales de uso documents.cube.eu	

		Válido para el año modelo 2026					La variación del peso del sistema se debe a los límites de peso de los componentes instalados.	
			1					
Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema	
Trekking	Editor ONE	1	12,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor ONE FE	1	14,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Pro	1	13,5 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor Pro FE	1	15,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX	1	12,3 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Editor SLX FE	1	14,9 kg	100 kg	25 kg * //-	-	140 kg	
	Nature ONE	2	14,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature ONE Allroad	2	17,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro	2	15,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature Pro Allroad	2	17,6 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC	2	14,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature EXC Allroad	2	16,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Nature SLX	2	13,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Touring ONE	2	18,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu ONE	2	17,3 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu Pro	2	17,2 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu EXC	2	16,1 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLX	2	15,7 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Kathmandu SLT	2	15,5 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Town ONE	1	17,4 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
	Aruba	1	17,0 kg	100 kg	25 kg // inkl. max. 8 kg	60 kg	140 kg	
Kid	Numove 120 RT	1C	5,0 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 140	1C	5,3 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 160	1C	5,8 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Numove 180	1C	6,2 kg	30 kg	-	-	40 kg	
	Numove 200	1Y	7,6 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Numove 200 Disc	1Y	8,3 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Numove 200 FE	1Y	9,1 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Aruba 200	1Y	9,4 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Numove 240	1Y	8,6 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Numove 240 FE	1Y	10,3 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Numove 240 Disc	1Y	9,2 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Aruba 240	1Y	10,4 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 160	1C	7,1 kg	20 kg	-	-	30 kg	
	Acid 200	2Y	9,2 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Acid 200 FE	2Y	9,6 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Acid 200 Disc	2Y	9,3 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Acid 200 Disc FE	2Y	9,7 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Acid 240	2Y	11,4 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 240 FE	2Y	11,9 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 240 Disc	2Y	11,8 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 240 Disc FE	2Y	12,3 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 260 Disc	2Y	13,9 kg	60 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Acid 260 Disc FE	2Y	15,9 kg	60 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Reaction 200 Pro	2Y	8,1 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Reaction 200 TM	2Y	9,9 kg	30 kg	10 kg //	-	40 kg	
	Reaction 240 Pro	2Y	9,0 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Reaction 240 TM	2Y	10,5 kg	65 kg	10 kg //	-	80 kg	
	Flying Circus 240	4Y	9,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo 240 ONE	4Y	12,4 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE22 Rookie	4Y	15,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Stereo ONE44 HPC Rookie	4Y	14,0 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Nuroad Rookie	2	10,1 kg	100 kg	25 kg * //-	-	115 kg	
	Phenix C:62 SLX Rookie	3	10,8 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Elite 240 C:62 Pro	3Y	6,9 kg	65 kg	-	-	80 kg	
	Elite 240 C:62 SLX	3Y	6,7 kg	65 kg	-	-	80 kg	

	El peso de la bicicleta incluye el peso de la bicicleta (en tamaño de cuadro medio), incluidos los accesorios fijados. El equipaje adicional no colocado en el portaequipajes también se incluye en el peso de la bicicleta. Para los modelos disponibles con diferentes variantes de cuadro (diamante, trapezoidal, easy-entry), el valor indicado se refiere a la variante diamante.
	El peso del piloto describe el peso del piloto y de su equipo.
	La carga máxima sobre el portaequipajes sólo se aplica a las bicicletas en las que un distribuidor especializado ha instalado un portaequipajes. La carga máxima sobre el portaequipajes se limita aún más por el uso de un remolque. * Lowrider Carga útil máxima 10 kg, repartidos uniformemente (izquierda/derecha). La carga del lowrider no influye en la carga máxima del portaequipajes y debe considerarse por separado.
	La carga de apoyo describe la carga que actúa sobre el eje trasero de la bicicleta. La carga de apoyo no debe superar los 8 kg. La masa total autorizada del portaequipajes está limitada además por la carga vertical. Por consiguiente, la carga vertical del remolque debe deducirse de la carga máxima del portaequipajes.
	60 kg es la masa total máxima autorizada del remolque, incluida la carga, teniendo en cuenta la información sobre carga máxima del fabricante del remolque. La carga vertical del remolque (2-8 kg) debe deducirse de la carga del portaequipajes.
	El peso del sistema describe la masa total máxima admisible. No debe superarse en ningún caso.

Catégorie de vélo	Attention: veuillez noter que l'utilisation de béquilles arrière, de garde-boue, de porte-bagages et de remorques modifie toujours le domaine d'utilisation du modèle en catégorie 2.
	Finalidad de uso prevista: Desplazamientos diarios y paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Deporte extremo
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición que requieren gran esfuerzo
	Finalidad de uso prevista: Entrenar el sentido del equilibrio y la coordinación
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Paseos y trekking de esfuerzo moderado
	Finalidad de uso prevista: Conducción deportiva y de competición en recorridos que requieren habilidades técnicas moderadas
	Finalidad de uso prevista: Recorridos deportivos y de competición en caminos que requieren una gran habilidad técnica
	Finalidad de uso prevista: Transporte de equipaje o niños
	
Aquí encontrarás información adicional y detallada sobre la categoría de bicicleta y el ámbito de uso previsto. https://www.cube.eu/support/bike-classification Instrucciones generales de uso documents.cube.eu	

Grupo de productos	Modelo	Categoría	Peso de la bicicleta	máx. Peso del jinete	Peso máximo del equipaje // Carga máxima de apoyo	máx. Carga de remolque	Peso máximo del sistema
	Kathmandu Pro	2	17,0 kg	100 kg	25 kg // incl. max. 8 kg	60 kg	140 kg

Ejemplos de pesos del sistema

